

สำนักงานคณะกรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับรอบบ่อขยะชุมชนและก่อสร้างรั้วตาข่ายทางด้านทิศตะวันตก บ้านดอนไผ่งาม  
หมู่ที่ ๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

.....  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับรอบบ่อขยะชุมชนและก่อสร้างรั้วตาข่ายทางด้านทิศตะวันตก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๑๙,๓๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๑๙,๓๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบบ่อขยะชุมชน บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบบ่อขยะชุมชน บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘ ถนนคันดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากปล่องรางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมลงหินคลุกจากแยกถนนสาย ทช.มค.๓๐๗๐ ถึงบ่อขยะชุมชน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๘๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) แบบ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญส่ง สานไธสง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสุทัต ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สานไธสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบบ่อขยะชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนไผ่งาม

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ ที่ ๑๑๔ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับรอบบ่อขยะชุมชนและก่อสร้างรั้วตาข่ายทางด้านทิศตะวันตก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘ ถนนคันดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากปล่องรางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อนพร้อมลงหินคลุกจากแยกถนนสาย ทช.มค.๓๐๗๐ ถึงบ่อขยะชุมชน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๘๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๒๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างหนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

( นายบุญส่ง สาณโธสง )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายสุทัต ศรีสุวรรณ )


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง




(ลงชื่อ)

( นางสาวปราณี มะลิลลา )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

( นายจำเนียร สุคำภา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

( นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ )

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคันดินยกระดับรอบบ่อขยะชุมชนและก่อสร้างรั้วตาข่ายด้านทิศตะวันตก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 แบบ ป.ร. 5  
 ถนนคันดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 604 ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ำ  
 คอนกรีตปากปลีกราง Ø 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมลงหินคลุกจากแยกถนนสาย พท.มค.3070 ถึงบ่อขยะชุมชน ถนนกว้าง 3.50 เมตร  
 ยาว 520.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 182 ลูกบาศก์เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จังหวัดมหาสารคาม แบบแปลนเลขที่ 37 / 2565  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 3 แผน  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565  
 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	161,213.22	1.3607	219,362.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	คิดเป็นเงินประมาณ			219,362.82	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงิน			219,300.00	
	ตัวอักษร = สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน				

พื้นที่ก่อสร้าง = 1,820.00 ตารางเมตร เฉลี่ยตารางเมตรละ 120.40 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
 ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 11# / 2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายบุญส่ง สานโธสง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายธนพงศ์ ศรีอ่อนเหล่า)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุหัต ศรีสุวรรณ)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
 (นายจำเนียร สุคำภา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ.....  
 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
 (นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

## สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคันดินยกระดับรอบบ่อขยะชุมชนและก่อสร้างรั้วตาข่ายด้านทิศตะวันตก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ถนนคันดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 604 ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นราง  $\varnothing$  0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมลงหินคลุกจากแยกถนนสาย ทข.มค.3070 ถึงบ่อขยะชุมชน ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 520.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 182 ลูกบาศก์เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2565

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2565

ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.1	งานขุดตัก/ถมดินขึ้นรูปคันทาง	604.00	ลบ.ม.	28.56	17,250.24	
1.2	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีต $\varnothing$ 0.60 เมตร	14.00	ท่อน	924.19	12,938.61	
1.3	งานเกรดเฉลี่ยเรียบถนน 3.50 x 520 ม.	1,820.00	ตร.ม.	1.73	3,148.60	
1.4	งานลงหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	182.00	ลบ.ม.	568.42	103,452.44	
1.5	เสารั้วคอนกรีต 4"x4" ยาว 2.00 เมตร	21.00	ต้น	213.17	4,476.63	
1.6	แผงเหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2.00 มม. กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.90 เมตร บูลวดตาข่าย	20	แผง	997.33	19,946.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					161,213.22	
ราคารวม Factor F งานทาง 1.3607					219,362.82	

หมายเหตุ : ปริมาณดินขึ้นรูปคันทางต้องมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่าที่กำหนดในรายการประมาณราคา

### ราคากลางต้นทุนงานดินขุดและดินตัก

ประมาณราคาโดย กองช่าง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.4 แผ่นที่ 2

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2565

ปรับประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานดินขุดขึ้นรูปคันทาง	1.00	ลบ.ม.	21.47	21.47	
2	ส่วนขยายตัวธรรมชาติของดิน 1.25	1.00	ลบ.ม.	5.36	5.36	
3	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					28.56	
ปรับราคาเป็น					28.56	

#### หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา

มีเฉพาะการถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง

มีการถางวัชพืชและการปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย



## รายการประมาณราคางานต่อหน่วย

ปร.4 แผ่นที่ 3

ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มีนาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

### 1. งานท่อลอดกลมคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้นราง ( R.C. PIPE CULVERT )

1.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้นราง Ø 0.60 เมตร

ชุดดิน	2.12	ลบ.ม.	@	21.47	( 1.60 x 0.70 x 1.00)	=	45.52	บาท/เมตร	( 1 )
						=	450	บาท/เมตร	( 2 )
						=	11.40	บาท	( 3 )
ค่าขนส่ง	1	กม.			(รถบรรทุก 10 ล้อ)	=			
ค่าขนส่งคิดจาก	( ..... X 13 + 300 )				/ จำนวนท่อที่ขุดได้ต่อเที่ยว	=			
ดังนั้นค่าขนส่ง					( 11.40 x 13 + 300 ) / 24	=	18.67	บาท/เมตร	( 4 )
ค่าวางและกลบกลับดินหลังท่อ						=	345	บาท/เมตร	( 5 )
ค่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป						=	65	บาท/เมตร	( 6 )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด						=	924.19	บาท/เมตร	( 7 )
ค่างานต้นทุน	( 7 )		/		1.00	=	924.19	บาท/เมตร	

### หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อระบายน้ำคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง.....กม. = ( .....x 13 ) + 300 = .....บาท / เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = ..... / ..... = ..... บาท/เมตร

ขนาดท่อ ( เมตร )	จำนวน / เที่ยว ( เมตร )	ค่าวาง และกลบกลับ ( บาท / เมตร )	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่าง ภายใน ( ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ ( ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45

*(Handwritten mark)*

2 งานพื้นทางหินคลุก ( CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE )

2.1 งานพื้นทางกรวดไม้ ( CRUSHED GRAVEL SOIL AGGREGATE TYPE BASE )

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	404.25	บาท / ลบ.ม.	( 8 )
ค่าขนส่ง 75 กิโลเมตร (รถ 10 ล้อ+พ่วง)	=	164.17	บาท / ลบ.ม.	( 9 )
รวม	=	568.42	บาท / ลบ.ม.	( 10 )
ส่วนยุบตัว ( 10 ) x 1.50	=		บาท / ลบ.ม.	( 11 )
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกรดผสม)	=		บาท / ลบ.ม.	( 12 )
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		บาท / ลบ.ม.	( 13 )
ค่าใช้จ่ายรวม ( 11 ) + ( 12 ) + ( 13 )	=		บาท / ลบ.ม.	( 14 )
ค่างานต้นทุน	=	<u>568.42</u>	บาท / ลบ.ม.	( 15 )

2.2 งานดินถม SAND EMBANKMENT

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	4.16	บาท (หลวม)	( 7 )
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	21.77	บาท	( 8 )
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่ง 1 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ)	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	11.40	บาท	( 9 )
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (( 7 ) + ( 8 ) + ( 9 ))	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	37.33	บาท	( 10 )
อัตราส่วนยุบตัวธรรมชาติ ( 10 ) x 1.25	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	46.66	บาท	( 11 )
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=		บาท	( 12 )
...รวม ( 10 ) + ( 11 ) + ( 12 )	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=		บาท	
...รวมค่างานดินถม ( 11 ) + ( 12 )	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	<u>46.66</u>	บาท (หลวม)	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 4" x 4" x 2.00 ม.	1	ต้น	149.53	149.53	28.00	28.00	177.53
2	งานดินขุดถมกลับ	0.137	ลบ.ม.	-	-	99.00	13.56	13.56
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น ทหนา 0.05 ม. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	0.012	ลบ.ม.	1,450.00	17.40	390.00	4.68	22.08
							รวมทั้งหมด	213.17

งานแผงลวดตาข่ายขนาด สูง 1.30 เมตร ยาว 1.90 เมตร/แผง								
4	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ □ 1" x 2" ทหนา 2.0 มม. (2.05 กก./เมตร)	7.40	เมตร	89.92	665.41	-	-	665.41
5	ค่าแรงประกอบเหล็กกล่อง	15.17	กก.	-	-	10.00	151.70	151.70
6	เหล็กฉากเจาะรู 1 รู ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4	ชิ้น	7.00	28.00	-	-	28.00
7	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อมแบบ ตาสี่เหลี่ยมจตุรัสช่องตาข่าย 1"	2.11	ตร.ม.	38.97	82.23	-	-	82.23
8	ทุกเหล็กยึดคอนกรีต Ø 1/2"	4	ตัว	12.50	50.00	5.00	20.00	70.00
							รวมทั้งหมด	997.33