

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง
๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

.....	พิมพ์/ตรวจ
.....	หัวหน้าส่วน
.....	ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๓๕,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน : ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) : ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เม็กดำ
๑.๒ จำสืบทวีครรชิต ขวโธธา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
๑.๓ นางสาวปรีชาติ จันทน์นันท	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข)

(ลงชื่อ)จำสืบทวี.....กรรมการ

(ครรชิต ขวโธธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรีชาติ จันทน์นันท)

ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการกิจในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน
- ๓.๑๐.๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๐.๒ กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะ

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๔. สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand)

๓.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่แนบท้ายมานี้

๕. ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ / ยื่นราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุก (ดีเซล) ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๕.๒ กำหนดยื่นราคา ๒๔๐ วัน

๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว

๗. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ ในวงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถยนต์และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๗.๒ ราคากลาง ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

๘.๑ รับประกันตัวรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

๘.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซม ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง

๙. หลักเกณฑ์

๙.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๙.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ (SMEs) ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ (SMEs)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๒๙๕๘๘ ทางเว็บไซต์ <http://www.mekdum.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข)

(ลงชื่อ)จำสืบท.....กรรมการ
(ครรชิต ขวโยธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปรีชาติ จันทนันท)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น มีกระบอกบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ประกอบผลิตในประเทศไทย

๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงามหลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเปลี่ยนและเอนได้หลายระดับและมีวางรองพนักภายในรถขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๔ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๓ จุด ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๕ มีประตู เปิด - ปิด ๒ ข้าง ๒ ประตู มีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑.๖ ประตู ทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๗ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๑.๘ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๙ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๐ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑.๑๑ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถมีพื้นปูกระเบื้อง (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคัน

๑.๑๒ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๓ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๑.๑๔ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” รุ่นใหม่ล่าสุด ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๓.๑ พวงมาลัยอยู่ที่ด้านขวาของตัวรถมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

๒.๓.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเบรก

๒.๕.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๓ ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก หรือดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๔ มีเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ ขนาดล้อและยาง

๒.๗.๑ ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมล้อและยางอะไหล่ และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๒.๗.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

๒.๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒.๘.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๒.๘.๓ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๔ จุด ปรบทิศทางลมได้

๒.๘.๔ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๒.๘.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๒.๙ ระบบกันสะเทือน

๒.๙.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙.๒ ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๒.๑๐.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๐.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๒.๑๐.๓ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๒.๑๐.๔ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐.๕ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๒.๑๐.๖ มีเครื่องเล่นวิทยุ หน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๑๑.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑.๒ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๒.๑๒.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๒.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๒.๓ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๒.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๒.๑๓.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๒.๑๓.๒ ไฟหน้าตัดหมอก

๒.๑๓.๓ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๒.๑๓.๔ ระบบเบรก ABS

๒.๑๓.๕ มีไล่ฝ้ากระจกหลัง

๒.๑๓.๖ ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๑๓.๗ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม แบบล็อกเบรก โดยเป็นระบบล็อกชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด

๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

๒.๑๔.๑ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจกบานหน้า ๔๐% ประตูและกระจกบานหลัง ๖๐% สามารถป้องกันรังสี UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๒.๑๔.๒ มีพื้นปูกระเบื้อง (LINER)

๒.๑๔.๓ มีกันสาดประตู ๔ บาน

๒.๑๔.๔ ชุดถาดหนัง PU ปูพื้นรถยนต์

๒.๑๕ สีของรถยนต์

๒.๑๕.๑ รถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์หลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว

๒.๑๕.๒ พื้น ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร พร้อม บรรทัดที่ ๑ ซ้อย่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และบรรทัดที่ ๒ รหัสพัสดุ (องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจะกำหนดให้ภายหลัง) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ทั้งหมดใช้สีสัญลักษณ์ และสีตัวอักษร สีขาว แต่ถ้าใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทน

๓. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รายนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา พร้อมทำเครื่องหมาย (Highlight) และลงหมายเลขข้อให้ตรงตามเอกสารเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอ กับ ข้อกำหนดรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เป็นรายการข้อ / ลำดับที่ โดยทำเป็นตาราง (ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม ตารางที่ ๑) ในการเปรียบเทียบรายละเอียดหรือเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ (ถือเป็นสาระสำคัญ)

๓.๒ ตัดสต็อกเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตรบริเวณกระจกด้านหน้ารถ

ทั้งนี้ ห้ามผู้ยื่นข้อเสนอ คัดลอก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ กำหนด (ช่องที่ ๑) มาแสดงในตารางหรือยื่นข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอ (ช่องที่ ๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้ชัดเจนตรวจสอบได้ง่ายในตารางเปรียบเทียบ ว่าสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบอ้างอิงอยู่ในส่วนใดของเอกสารที่จัดเสนอมา (กรณีรายละเอียดที่เสนอเป็นข้อมูล ภาษาต่างประเทศ ให้ทำการแปลเป็นภาษาไทยด้วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หากผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไข โดยไม่ให้มีเหตุอันควร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ หรือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ อาจ ไม่รับพิจารณา ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และพิจารณาไม่ให้คะแนนใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบทางด้านข้อเทคนิค/คุณลักษณะ (ตัวอย่าง)

(ช่องที่ ๑) รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ	(ช่องที่ ๒) รายละเอียดคุณลักษณะ ที่ยื่นข้อเสนอ	(ช่องที่ ๓) ข้อเปรียบเทียบ	(ช่องที่ ๔) เอกสารอ้างอิง หน้า/ข้อ	(ช่องที่ ๕) หมายเหตุ
ให้ระบุรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่ อบต.เม็กดำ กำหนด ความต้องการไว้ (คัดลอกมาจากประกาศ ที่ อบต.เม็กดำกำหนด ไว้) ตัวอย่าง ๑.ลักษณะทั่วไป ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี....	ให้ระบุรายละเอียด คุณลักษณะของรายนต์ที่ ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไว้.. (ห้ามคัดลอกจากช่องที่ ๑ มาใส่ เว้นแต่มี เอกสารอ้างอิงที่ข้อความ ตรงกันจริงๆ)	ให้ระบุ - ตรงตาม ข้อกำหนด หรือ - ดีกว่า หรือ - ต่ำกว่า	ให้ระบุ เอกสารอ้างอิง หน้า หมายเลข ข้อให้ชัดเจนระบุ ข้อคุณ ลักษณะเฉพาะ และ Highlight เอกสารที่ยื่นเสนอ ด้วย	ระบุรายละเอียด เพิ่มเติมหรือ ชี้แจงคุณสมบัติ ที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ หรือรายละเอียด อื่นเพื่อ ประกอบการ พิจารณา

๓.๒ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ว่า
อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการ
ใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจน
สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชื่อ ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ ประกันภัยภาคสมัครใจ (ชั้น๑) และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๓.๔ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น

๓.๕ ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องให้บริการหล่อลื่นตามกำหนดระยะเวลา ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี ตามแจ้งไว้ตามท้องตลาดและประชาชนทั่วไป โดยมีหนังสือ หรือบัตร หรือคู่มือเพื่อแสดงสำหรับการเข้ารับการบำรุงรักษาตามระยะของผู้ผลิตรถยนต์

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร รับประกันยาง ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข)

ลงชื่อเจ้าสืบท.....กรรมการ
(ครรชิต ขวโธธา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปรีชาดิ จันทน์นท์)



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์


(นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



จ.ส.ท. 
(ครรชิต ขวโธธา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


(นางสาวปรีชาติ จันทนันท)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2567

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นางสาว) สอน หม่อมมีสุข)
จัด อบต.

จ.ส.ท. (ครรชิต ขวโธธา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(นางสาวปรีชาติ จันทน์นันท)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		621,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		777,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		935,000	75
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		975,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังการรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,160,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,501,000	76

(นายบุญเยี่ยม หอมมีสุข)
หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์ อบจ.

จ.ส.ท. (ครรชิต ขวัญไธยา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(นางสาวปรีชาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป


(นายบุญเยี่ยม หน่อมี่สุข)
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

จ.ส.ท. 
๗ (ครรชิต ขวโยธา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


(นางสาวปรีชาติ จันทนันท)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

(นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบจ.

จ.ส.ท. (ควรจิต ขวโธธา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(นางสาวปรีชาต จันทน์นันท)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ