

ข้อ 50 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่น ดังนี้

- ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
- ถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
- ถนนสาธารณะกว้าง 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2.00 เมตร

สำหรับป้ายบนอาคาร จะต้องมีความสูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

พื้นที่ห้ามก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างตัดแปลงใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ฯลฯ

บทกำหนดโทษ

มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา 21 , มาตรา 31) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 66 ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชย์กรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น



องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

อำเภอพยุหะภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญประจำตำบล

"ถิ่นข้าวมะลิหอม งามพร้อมผ้าไหม
วิทยาการก้าวไกล ป่าใหญ่โดกจิก
พระศักดิ์สิทธิ์สี่ทราซ
งามวิลาศวัฒนธรรม
อุดมล้ำล้ำพันธุ์"

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้าย โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวน ทางสาธารณะ



แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

4 แนวทาง

- กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายอยู่ในที่สาธารณะ
- กรณีพบผู้กระทำความผิด ขณะกระทำความผิดและจับกุม ให้แจ้งผู้กระทำความผิดจัดการเก็บปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิด มิให้ปรากฏในระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิด แต่ทราบและติดตามได้ ให้กำหนัหนังสือให้ผู้โฆษณา ปลด รื้อ ถอน หรือล้างข้อความ ภาพนั้น ในระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีผู้กระทำความผิดซ้ำอีก ครั้ง ต่อ ๆ ไปให้พิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบน
อาคาร และบนพื้นดิน

ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งสร้าง
ขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาด
เกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบลกิโลกรัม

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ
ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัด
จากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่
กำหนดในกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533)
ให้ป้าย หรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ใน
ระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบ
แล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความ
สูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด
ความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือ
ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพัน
ตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือ
สิ่งสร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบล
กิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา 4

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
สิ่งก่อสร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10
เมตรขึ้นไป

ตามกฎกระทรวง 55 (พ.ศ. 2543)
ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบน
หลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนว
ผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร
จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้ง
ป้ายนั้น

ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่
เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนน
สาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้าย
ไม่เกิน 32 เมตร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2544

ข้อ 36 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูง
ไม่เกิน ระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนน
สาธารณะ (และสูงไม่เกิน 30 เมตร) มีความยาวไม่เกิน
32 เมตร และต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4
เมตร

ข้อ 37 สิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายให้ทำด้วย
วัสดุทนไฟทั้งหมด

